



# Bulletin de Santé du Végétal

## Pomme de terre

Picardie – n°3 – 07 avril 2010

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.

## 1- Situation

Les premières plantations (principalement en variétés féculières) ont timidement démarré à la mi-mars dans le secteur de la Féculerie de Vic sur Aisne (20% des emblavements) ainsi que pour quelques parcelles dans le département de la Somme. En fonction des conditions météorologiques, les plantations pourraient reprendre en cette fin de semaine.

## 2- Les repousses de pommes de terre : des méthodes simples à privilégier

Les repousses sont une nuisance pour les cultures de pommes de terre : elles suppriment l'effet bénéfique de la rotation ; favorisent l'entretien et le développement de maladies (mildiou, rhizoctone, gale...) ou des ravageurs (pucerons, doryphores, nématodes...).

Par ailleurs, les repousses posent de nombreux problèmes dans les cultures suivantes de la rotation :

- concurrence vis à vis de la lumière, l'eau et les éléments nutritifs pour les cultures comme la betterave et le maïs,
- refus de la culture en conserverie pour les épinards,
- Récolte plus difficile pour les carottes et les haricots verts,
- Mélanges variétaux lors de la réintroduction de la pomme de terre.

### Méthodes agronomiques

- Respecter des rotations de 4 à 5 ans (ou plus),
- Planter des cultures étouffantes (céréales, lin), plutôt que des betteraves ou du maïs après pommes de terre
- Le travail du sol et les interventions mécaniques permettent, partiellement de maîtriser les repousses. Eviter le labour après la culture de pommes de terre pour ne pas enfouir les tubercules et permettre leur destruction par le gel durant l'hiver.
- Ne jamais épandre les écarts de triage et les sous calibres sur des terres en culture,
- Le binage mécanique et le déchaumage permettent de diminuer le nombre de repousses présentes.

■ **1ères plantations :**  
Variétés féculières

■ **Repousses :**  
Privilégier des méthodes agronomiques

*Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Picardie : Arvalis Institut du végétal, CETA du Vermandois, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Comité Nord, Expandis, Féculerie de Vic sur Aisne, FREDON de Picardie, GiteP, Intersnack, Mc Cain, Noriap, Pom Alliance, Roquette.*

*Bulletin rédigé par les animateurs régionaux des filières :*

*Pomme de terre : V.Pinchon – FREDON PICARDIE et B.Poutrain - GITEP*

*Directeur de la publication : Hubert DUEZ – Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Picardie -19 bis rue Alexandre Dumas – 80 000 AMIENS*

*Tél : 03 22 33 69 33 Fax : 03 22 33 69 99*

*Publication gratuite, disponible sur les sites Internet [www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr) et [www.chambres-agriculture-picardie.fr](http://www.chambres-agriculture-picardie.fr)*

*Coordination et renseignements : Renée PREVOST - Chambre d'Agriculture de la Somme – Tél : 03 22 93 51 20 – E-mail : [r.prevost@somme.chambagri.fr](mailto:r.prevost@somme.chambagri.fr)*