



# Bulletin de Santé du Végétal Pomme de terre

Picardie – n°6 – 11 mai 2010

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.

## 1- Situation

Malgré des températures inférieures aux normales saisonnières, les premières parcelles plantées sont en cours de levée.

Les tas de déchets sont nombreux. La végétation est présente (sans mildiou observé), entre autre à Aubigny et Ponthoile dans la Somme, à Hautefontaine et Nampcel dans l'Oise, à Cuisy en Almont et Villers-St-Christophe dans l'Aisne.

Plusieurs tas ont été observés sans végétation : Bazentin, Bouchoir, Moulin sous touvent et Moislains.

Cette liste n'est pas exhaustive et correspond aux observations des derniers jours sur les tas les plus visibles.

En parcelles de betteraves, des repousses ont été observées dans les secteurs de Ham et Moislains.

## 2- Situation épidémiologique :

La connaissance de l'état sanitaire de l'environnement où se situe la parcelle de pommes de terre est un des éléments fondamentaux dans la gestion de la première intervention fongicide. Différents facteurs influent vis à vis de cette dernière :

- la **sensibilité variétale** vis à vis du mildiou en feuillage,
- l'**environnement de la parcelle** : la présence d'inoculum primaire sur tas de déchets et ou jardins particuliers
- le **risque épidémiologique** par micro région,
- les **prévisions météorologiques** : l'intervention phytosanitaire doit être réalisée avant toute période d'hygrométrie saturante trop longue (brouillard, pluie).

Dans le cas où la parcelle se situe dans un environnement sain, le risque lié à l'épidémiologie, devient important à partir de 30 % de levée de la culture en :

- Variétés sensibles : avant la sortie de taches de la 3<sup>ème</sup> génération,
- Variétés intermédiaires : avant la sortie de taches de la 4<sup>ème</sup> génération,
- Variétés résistantes : avant la sortie de taches de la 5<sup>ème</sup> génération.

Actuellement, sept stations météorologiques indiquent le seuil « 3<sup>ème</sup> génération » de mildiou.

Les risques restent faibles (absence de chaleur et d'humidité) néanmoins avec la présence de repousses, la multiplication des tas de déchets et l'apparition de la 3<sup>ème</sup> génération de mildiou, la vigilance s'impose.

Il devient donc urgent de neutraliser les tas de déchets.

Postes climatiques	Génération
Amiens	2
Assainvillers	2
Attilly	2
Beauvais (MF)	2
Beines	2
Bernaville (MF)	2
Braine (MF)	1
Coucy-la -Ville	3
Ebouleau	3
Forte	1
Hérissart	1
Inval (Abbeville)	1
La Houssoye	3
Marcelcave	3
Marchais	1
Pleine Selve	2
St Arnoult (MF)	2
St Just en Chaussée	3
Roye (Solente)	3
Vauvillers	1
Verdilly	3
Vervins (MF)	2
Vic sur Aisne	2
Vron	3

(MF : stations Météo France)

■ **Situation :  
levée en cours,**

■ **Situation  
épidémiologique  
: 3ème  
génération en  
cours.**

*Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Picardie : Arvalis Institut du végétal, CETA du Vermandois, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Comité Nord, Expandis, Féculerie de Vic sur Aisne, FREDON de Picardie, GiteP, Intersnack, Mc Cain, Noriap, Pom Alliance, Roquette.*

*Bulletin rédigé par les animateurs régionaux des filières :*

*Pomme de terre : V.Pinchon – FREDON PICARDIE et B.Poutrain - GITEP*

*Directeur de la publication : Hubert DUEZ – Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Picardie -19 bis rue Alexandre Dumas – 80 000 AMIENS*

*Tél : 03 22 33 69 33 Fax : 03 22 33 69 99*

*Publication gratuite, disponible sur les sites Internet [www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr) et [www.chambres-agriculture-picardie.fr](http://www.chambres-agriculture-picardie.fr)*

*Coordination et renseignements : Renée PREVOST - Chambre d'Agriculture de la Somme – Tél : 03 22 93 51 20 – E-mail : [r.prevost@somme.chambagri.fr](mailto:r.prevost@somme.chambagri.fr)*