




## Un printemps timide

La pousse moyenne de la semaine est à 28,4 kg MS/Ha/Jour. Les températures froides, et plus précisément l'écart de température jour/nuit ne booste pas la pousse de l'herbe. Cependant, dans les zones les plus précoces le déprimage peut démarrer (Dunkerque/Lille Boulogne) car le stade des 300°C est atteint.



La sortie de l'hiver 2023 est marquée par des stocks au plus bas dans la plupart des élevages, cependant la volonté d'économiser du fourrage ne doit pas être au dépend de la conduite de la prairie. Afin d'optimiser la production fourragère, voici quelques règles de conduite de l'herbe :

- Favoriser le déprimage sur les parcelles où il y a le plus d'herbe afin de terminer par les parcelles les moins hautes.
- Hauteur de sortie des animaux, maxi 4 cm, pas en dessous afin de ne pas pénaliser la croissance de l'herbe.
- Pâture dans de bonnes conditions de portance du sol.

Avec ces conditions météorologiques et la dynamique de pousse actuelle, il est encore prématuré d'intervenir mécaniquement dans les prairies.

## LES HERBOPHYLES

<b>Chambre d'agriculture</b>	<b>Aisne</b>	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54
	<b>Oise</b>	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	<b>Somme</b>	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	<b>Nord</b>	Dewilde Quentin	06 42 59 01 11
	<b>Pas-de-Calais</b>	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
<b>Avenir Conseil Elevage SEENOREST</b>	<b>Nord</b>	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	<b>Picardie</b>	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91
	<b>Pas-de-Calais</b>	Bocquillon Jérémie	06 71 92 52 10